


Lama Cúbica

KRAFT Deckensysteme

Lama Cúbica

Los techos Lama Cúbica combinan las ventajas de los techos suspendidos: montaje rápido, mantenimiento mínimo, acceso al plenum, ocultación de instalaciones y compatibilidad con los sistemas de protección contra incendios y ventilación. La lama alarga o amplía visualmente el espacio, es apto para techos, paredes y fachadas, y su viga de soporte flexible junto con fijaciones individuales permiten crear soluciones de diseño curvilíneas.



Producto	Lama Cúbica KRAFT
Tipo de producto	techo suspendido de lamas
Color	RAL 9003 (blanco), RAL 9005 (negro), RAL 9006 (gris metalizado), RAL 7024 (grafito), RAL 8017 (chocolate). Es posible el pintado en cualquier color RAL, así como texturas de madera, metal o piedra.
Anchura	35 mm o 88 mm
Altura	para anchura de 35 mm: 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105 mm; para anchura de 88 mm: 35, 45, 55, 65, 80 mm
Paso de la viga de soporte	múltiplo de 52 mm (52, 104, 156, 208 mm)
Material	acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento polimérico
Norma europea	PN-EN 13964:2014-05
Reacción al fuego	clase A1
Garantía	5 años
Composición del sistema	lama Cúbica, viga de soporte universal, suspensión, elemento de unión, tapa final, viga de soporte flexible, fijación simple

